


CAMARA DE CAIDA

PLANTA


ESCALA 1:---------:20



POZO DE INSPECCION

PLANTA


ESCALA: 1---------:20



CAMARA DE CAIDA

CORTE A - A

ESCALA 1:---------:20



POZO DE INSPECCION


ALZADO


ESCALA: 1---------:20

CUADRO DE POZOS			
REFERENCIA	TIPO	ALTURA	DIAMETRO
C3	TIPO 1	1,50	1,20
C4	TIPO 2	1,79	1,20
C5	TIPO 2	1,72	1,50
C6	TIPO 1	1,30	1,20
C7	TIPO 2	2,07	1,50
C8	TIPO 2	2,39	1,50
C9	TIPO 2	2,96	1,50
C10	TIPO 2	1,52	1,50
C12	TIPO 1	1,30	1,20
C13	TIPO 1	1,50	1,20
C14	TIPO 2	2,31	1,50
C16	TIPO 2	3,32	1,50
C17	TIPO 2	3,38	1,50
C18	TIPO 1	1,44	1,50
C28	TIPO 2	3,00	1,20
C29	TIPO 2	2,03	1,20
C30	TIPO 1	1,40	1,20
C31	TIPO 1	1,53	1,20
C32	TIPO 2	1,70	1,20
C33	TIPO 2	2,38	1,20
C34	TIPO 1	0,96	1,20
C35	TIPO 2	2,50	1,20
C36	TIPO 2	2,37	1,20
C37	TIPO 1	0,54	1,20
C38	TIPO 2	4,00	1,20
C39	TIPO 1	0,35	1,20
C40	TIPO 1	1,30	1,20
C41	TIPO 1	0,16	1,20
C42	TIPO 2	2,50	1,20
C43	TIPO 1	0,92	1,20
C44	TIPO 1	1,30	1,20
C45	TIPO 1	1,35	1,20

DIAMETRO INTERNO MINIMO PARA POZOS DE INSPECCION	
MAYOR DIAMETRO DE LAS TUBERIAS CONECTADAS mm	DIAMETRO INTERIOR MINIMO (m)
De 200 a 600	1.20
Mayor que 600 hasta 750	1.50
Mayor que 750 hasta 900	1.80

DIAMETRO INTERNO MINIMO DE LA TUBERIA DE LA CAMARA DE CAIDA	
DIAMETRO INTERIOR DE LA TUBERIA DE ENTRADA	DIAMETRO INTERNO MINIMO DE LA TUBERIA DE LA CAMARA DE CAIDA
D ≤ 300 mm	170 mm
300 mm > D ≤ 450 mm	280 mm
450 mm > D ≤ 900 mm	360 mm






DETALLE SUMIDEROS

PLANTA

ESCALA: 1:---------:10



DETALLE SUMIDEROS

ALZADO

ESCALA: 1: --------- 1:0

ALCALDÍA DE IBAGUÉ
SECRETARÍA DE PLANEACION
RADICACIÓN No.
FECHA
APROBACIÓN RESOLUCIONES Decreto 1066 - 0934
FECHA 31/08/2018
FIRMA

Alcaldía de Ibagué
Secretaría de Planeación Municipal

Plan Parcial FLOREAL
Suelo de Expansión el País
Municipio Ibagué- Tolima

Decreto No. de 2023

Espacio para sello seco

LOCALIZACION GENERAL

PLANO REDES DE AGUAS LLUVIAS - DETALLES

FUENTE	INFORMACIÓN DE REFERENCIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC	Proyección: Transverse de Mercator Datum: Magna Sirgas Falsorigen (Metros): E = 1000000.00000000 N = 1000000.00000000 Factor de escala: 1.0

CONVENCIONES GENERALES

- Perimetro p.p Lots
- Rec de Alta Tensión
- Canal La Ceiba
- Quebrada La Ceiba
- N Max
- 50% Exterior Mc Colindante Con El Cuerpo De Agua

PROMOTOR
LOSDRIGUEL CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.127.197-4
LOSDRIGUEL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Proyectamos ahora para crecer en el futuro
FLOREAL

PROPIETARIO :
INGERDES S.A.S
NIT.800.255.436-1
SAN LUIS INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.428.388-3

COORDINACIÓN Y DISEÑO:
ING CRISTIAN CAMILO CASTRO G.
M.P. 1.1.0.0.5164521 Jefe Hidrosanitario
ARC STEPHANI ARDILA POSADA VELEZ
M.P. 4602013-111151/5724
ARQ ANGEL DANIELA BUITRAGO
M.P. 13414/2002 11104/7405
INGENIERO ADJETO FIGUEROA
M.P. AN 236 - 145841

ESCALA :
INDICADA
P.ANO:
8.2 - 14